



**MEHR GRUND
ZUM WOHLFÜHLEN**

LASTABTRAGENDE
WÄRMEDÄMMUNG FÜR JEDES
FUNDAMENT



SYSTEMZEICHNUNGEN BODENAUFBAU
VERSION JUNI 2009




GEOCELL
SCHAUMGLAS


EIN HOCHWERTIGES RECYCLING-PRODUKT AUS ALTGLAS

MASSIVMAUERWERK/STAHLBETONBODENPLATTE

MIT RED. FUSSBODENDÄMMUNG GEGRÜNDET AUF GEOCELL®



AUSF. MIT GRÜNDUNGSPOLSTER UND REDUZIERTER FUNDAMENTPLATTE




Anforderung an das Erdplanum anstehenden Baugrund
 $E_{v2} \geq 45 \text{ MN/m}^2$




GRÜNDUNG

AUF GEOCELL® IN HANGLAGEN



GROSSFLÄCHIGER EINSATZ


FÜR GEWERBE UND INDUSTRIEOBJEKTE





DÄMMUNG EINER TIEFGARAGENDECKE NACH DEM PRINZIP DES UMKEHRDACHES



— Betonpflaster	8 cm
— Pflastersplitt	5 cm
— Trennlage	
— geoCell	30 cm
— Trennlage	
— F-Isplitt	40 cm
— Schutzbeton	10 cm
— Abdichtung nach DIN 18195	
— Stahlbetondecke	




ÜBERDÄMMUNG VON GEWÖLBEN ODER BESTEHENDEN ZWISCHENDECKEN, TROCKENLEGUNG UND MAUERDÄMMUNG




INTELLIGENTE

SONDERLÖSUNGEN FÜR HOHE ANSPRÜCHE




INTELLIGENTE

SONDERLÖSUNGEN FÜR HOHE ANSPRÜCHE




INTELLIGENTE

SONDERLÖSUNGEN FÜR HOHE ANSPRÜCHE



DÄMMUNG DACHTERRASSE



GEPRÜFTE QUALITÄT

DIBT-ZULASSUNG Z-23.34-1579

**AUSGEZEICHNET MIT DEM
ÖSTERREICHISCHEN UMWELTZEICHEN.**

Bestehen Sie darauf!

ÖSTERREICH: ecoTECHNIC GmbH & Co KG

Tel: +43 (7735) 7320-0 Fax: -58

support@ecotechnic.at, www.ecotechnic.at

DEUTSCHLAND: Schaumglas Deutschland GmbH

Tel: +49 (37421) 20782 Fax: +49 (37421) 26640

kontakt@geocell-schaumglas.eu, www.geocell-schaumglas.eu

SCHWEIZ: Ganz & Co. AG


Tel: +41 (71) 2828 530 Fax: +41 (71) 2828 521

m.janes@pgb.ch, www.pgb.ch

SÜDTIROL: bauexpert GmbH

Tel: +39 (0474) 572513 Fax: +39 (0474) 572550

info@bauexpert.it, www.bauexpert.it



IG Passivhaus
Oberösterreich

Netzwerk für Information, Qualität
und Weiterbildung